

KENTZLER
KASCHNER
DENTAL

KKD®

KKD®

Ein Blick,

der sich lohnt
Definitely worth a look...

Martin Schenkelberg / <http://www.ms-lichtwerk.de>



Bei Produkten, bei denen dieser Button eingedrückt ist, können Muster angefordert werden (Form nicht wählbar). Aus allen erhältlichen Mustern können maximal 2 verschiedene Muster angefordert werden (solange Vorrat reicht).
For products with this button samples are available (form is not selectable).
Out of all available samples maximum 2 samples can be obtained (until stocks last).

Test...
Test...

Test Sets, bzw. Test Produkte können nur **einmalig** geordert werden (solange Vorrat reicht).
Test sets, resp. test products can be purchased **only once** (until stocks last).

Alle Preise in EUR zzgl. Mwst./ all prices in EUR - VAT has to be added.

Ihre Muster oder Test Produkte können Sie anfordern, bzw. ordern:
For samples or test products please contact:

☎ 00497961-9073-32
✉ cs@kkd-topdent.de
☎ 00497961/9073-69

Ihre Fragen - unser Service - von Anfang an...
Your questions - our service - from the beginning...

Überreicht von
handed over by

Name/Adresse
name/address

*

KENTZLER
KASCHNER
DENTAL

KKD®



KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen / Jagst

Telefon: +49 (7961)9073-0
Fax: +49 (7961)52031

e-Mail: info@kkd-topdent.de
www.kkd-online.de

CE 0483

- für die konventionelle und digitale Röntgentechnik (Filme und Speicherfolien)
- dank Stufendesign für alle gängigen Röntgengeräte geeignet
- for the conventional and digital roentgenographic technique (films and image plates)
- suitable for all current x-ray units due to special stepped design



Grundausstattung RWT® COLOR/
RWT® COLOR basic equipment
REF 5400S



RWT window x-ray® COLOR SAFETY PLUS
REF 5481S

- bis zu 70 % Strahlen-Expositionsbegrenzung durch bleiausgekleidete Visiering
- up to 70 % limitation of the radiation exposure due to lead lined aiming rings




RWT® COLOR Starter Kit
REF 5405S

Test Einzelhalter (Ant. oder Post.)/
Test holder (Ant. or Post.)
1 St./ pc. netto/ net EUR 10,--

*je 1 Ring, Stange und Bissplatte
ea. 1 ring, arm and block



Test Einzelhalter (Ant. oder Post.)/
Test holder (Ant. or Post.)
1 St./ pc. netto/ net EUR 20,--

*je 1 Ring, Stange und Bissplatte
ea. 1 ring, arm and block



RWT window x-ray® COLOR SAFETY
RWT window x-ray® COLOR Endo Set
RWT window x-ray® COLOR Bitewing Set

REF 5480S
REF 5486S
REF 5485S



RWT® COLOR Bitewing Set
RWT® COLOR Endo Set

REF 5431S
REF 5430S



KKD[®] mf PA INSTRUMENTE Soft COLOR

hand sharpened „made in USA“

Test Instrument/ Test instrument
1 St./ pc. netto/ net EUR 15,--

- ergonomische Handgriffe mit **soft touch** POWERGRIP-Funktion
- farbcodiert
- ermüdungsfreies Arbeiten
- sicherer Halt
- Arbeitsenden aus rostfreiem 440A Instrumentenstahl mit einer Härte von 56 Rockwell
- 13 Formen erhältlich
- ergonomic handles with **soft touch** POWERGRIP function
- colour coded
- fatigue-free working
- safe grip
- working tips made of 440A surgical stainless steel with a Rockwell hardness of 56
- 13 different instrument forms available

KKD[®] mf PA INSTRUMENTE EASY-CLEAN

first class quality „made in USA“

- federleicht
- ergonomisch
- einfache Reinigung
- POWER GRIP Funktion
- Hohlgriff aus rostfreiem 303 Instrumentenstahl
- Arbeitsenden aus rostfreiem 440A Instrumentenstahl mit einer Härte von 56 Rockwell
- feather light
- ergonomic
- easy to clean
- POWER GRIP
- hollow handle made of 303 surgical stainless steel
- working tips made of 440A surgical stainless steel with a Rockwell hardness of 56



POWER GRIP



EASY CLEAN

Test Instrument/ Test instrument
1 St./ pc. netto/ net EUR 10,--

29 Formen erhältlich
29 different instrument forms available



KKD® SuperCut Scheren | SuperCut scissors


Der spezielle Microschliff ermöglicht eine absolut gleichmäßige Schnittführung. Durch den **rasiermesserartigen** Schliff schneiden die SuperCut Scheren sofort und trennen **scharf** wie ein Skalpell (goldene Griffmarkierung).
 The special knife edge enables an absolutely uniform cutting. Due to the **razor-sharp** cut SuperCut scissors have an excellent cutting performance and a **sharpness** like a scalpel (side with golden handle).



Gewebe rutscht dank **Microverzahnung** nicht von der Scherenschneide.
 No tissue sliding due to **micro serration**.

KKD® Kinderzahnzangen | Extracting forceps for children

<p>UK-Molaren Lower Molars</p> <p>6B Rautengriff/ rhomb profile REF 11830 Anatomisch/ anatomic REF 118830</p>	<p>UK-Wurzeln Lower Roots</p> <p>7B Rautengriff/ rhomb profile REF 11831 Anatomisch/ anatomic REF 118831</p>	<p>OK-Schneidezähne Upper Canines</p> <p>137B Rautengriff/ rhomb profile REF 11832 Anatomisch/ anatomic REF 118832</p>	<p>OK-Molaren Upper Molars</p> <p>3B Rautengriff/ rhomb profile REF 11834 Anatomisch/ anatomic REF 118834</p>
<p>OK-Wurzeln Upper Roots</p> <p>51SB Rautengriff/ rhomb profile REF 11836 Anatomisch/ anatomic REF 118836</p>	<p>OK-Prämolaren Upper Premolars</p> <p>139B Rautengriff/ rhomb profile REF 11837 Anatomisch/ anatomic REF 118837</p>	<p>UK-Schneidezähne Lower Canines</p> <p>5 Rautengriff/ rhomb profile REF 11835 Anatomisch/ anatomic REF 118835</p>	



KKD® Sympatic Dam „NON-LATEX“ I „NON-LATEX“ rubber dam

- latex freier Kofferdam
- puderfrei
- extreme Reißdehnung
- leicht anzulegen
- sehr gute Abdichtung am Zahn
- hoher Patientenkomfort
- lange Haltbarkeit
- latex free rubber dam
- power free
- high ultimate elongation
- easy to apply
- close lining at the tooth
- high patient comfort
- anti-aging material



KKD® Kofferdam „Black-Vision“ Rubber dam „Black-Vision“

- exzellenter Kontrast für Fotoaufnahmen und Endo
- Naturlatex - puderfrei
- hohe Reißfestigkeit
- in lichtgeschützter Vakuumverpackung
- excellent contrast for photographing and ENDO
- pure latex - powder free
- high tear resistance
- in light proof vakuu packing



Anlegetechnik A - einhändig
Placing rubber dam technique A single-handed



schwarz-medium/ black-medium
36 St./ pcs.
REF 07105
2 x 36 St./ pcs.
REF 09014
schwarz-heavy/ black-heavy
36 St./ pcs.
REF 07106
2 x 36 St./ pcs.
REF 09015

Anlegetechnik B - zueihändig
Placing rubber dam technique B two-handed



Anlegetechnik C - Einzelzahn ENDO
Placing rubber dam technique C - single tooth ENDO



Der Kofferdam für besondere Fälle!
The rubber dam for special cases!



TOPDENT Polypot

Elektrizitäts- und druckluftunabhängiger Polymerisationstopf
 Pressure pot independent of compressed air. No electrical parts.

- Zur Polymerisation aller Kaltpolymerisate bis 50 °C (122 °F)
 (z.B. direkte Unterfütterungen)
- Aus kompaktem, thermostabilem Kunststoff
- For the polymerisation of all self-curing resins up to 50 °C (122 °F)
 (e.g. direct relinings)
- Made of compact, thermostable plastic



Innendurchmesser des Topfes: ca. 100 mm
 Nutzraum - Höhe: ca. 65 mm
 Gesamtgewicht (leer): ca. 1,3 kg

Erfahrungswerte zur Polymerisation von Kaltpolymerisaten
 Wassertemperatur: 50 °C (122 °F)
 Druckbeaufschlagung: 2 bar (29 PSI)
 Polymerisationszeit: 12-15 min.
 internal diameter of pot: approx. 100 mm
 height of useful space: approx. 65 mm
 gross weight: approx. 1.3 kg

According to experiences of polymerisation
 water temperature: 50 °C (122 °F)
 pressure load: 2 bar (29 PSI)
 Polymerization time: 12-15 min.


Polypot mit schwarzem Topf komplett/
 pot complete - black REF 07195

Ersatz Behälter/ spare pot
 schwarz/ black 1 St./ pc. REF 07196

Polypot mit klarem Topf komplett/
 pot complete - transparent REF 07195K

Ersatz-Behälter/ spare pot
 klar/ transparent 1 St./ pc. REF 07196KLAR

KKD® Studienmodell I study model



astron®

CLEAR & COMFORTABLE SMILES WHILE YOU SLEEP...

MUSTER
ERHÄLTlich
SAMPLE
AVAILABLE

MUSTER
ERHÄLTlich
SAMPLE
AVAILABLE



Clearsplint® CAD/CAM Pro & CLEARsplint®

- extremely break-resistant
- thermoactive flexibility
- free of MMA
- self-adjusting
- always transparent

CAD/CAM Pro Regular Flex
320 g Pulver, 240 g Flüssigkeit
320 g powder, 240 g liquid REF 26195

960 g Pulver, 720 g (3 x 240 g) Flüssigkeit
960 g powder, 720 g (3 x 240 g) liquid REF 26196

- extrem bruchsticher
- thermoaktive Flexibilität
- MMA-frei
- selbstadjustierend
- dauerhaft transparent

CLEARsplint Lab Kit
160 g Pulver, 120 g Flüssigkeit
160 g powder, 120 g liquid REF 26181

CLEARsplint Economy Kit
320 g Pulver, 240 g Flüssigkeit
320 g powder, 240 g liquid REF 26184

CLEARsplint Super Economy Kit
960 g Pulver, 720 g (3 x 240 g) Flüssigkeit
960 g powder, 720 g (3 x 240 g) liquid REF 26187

Starter Kit

- 1 Metall-Basisplatte, 3 Fixierklammern
- 1 Auffüllblank, PMMA transparent
- 1 metal base, 3 fixing clamps
- 1 blank PMMA translucent


REF 262015-2035*
(Blank nach Wahl/ blank upon choice)



Lamellenpolierer für RA - 14 x 1,6 mm

Flexible polishing spirals for RA - 14 x 1,6 mm

KKD® topBraun & KKD® topGrün
für Amalgam, Edelmetall und Microfill-Composites
for amalgam, PM and Microfill-composites



3 St./ pcs REF 07785
3 St./ pcs REF 07786
⊙ 7.000 - max. 12.000 min⁻¹

MUSTER ERHÄLTlich
SAMPLE AVAILABLE

KKD® DIA-Twist
für Komposit I for composite



6 St./ pcs REF 23361 10 St./ pcs REF 23362
6 St./ pcs REF 23363 10 St./ pcs REF 23364
⊙ 10.000 - max. 12.000 min⁻¹

KKD® DIA-BLUE
für Keramik
for ceramic



DIA-BLUE Test-Polierer / Test polisher
1 St./ pc.
REF 22540T netto/ net EUR 2,--

3 St./ pcs REF 22540
⊙ 7.000 - max. 12.000 min⁻¹

Struktur bleibt erhalten
structure is maintained



Perfect surfaces

EINE FORM FÜR JEDE OBERFLÄCHE
ONE SHAPE FOR ANY SURFACE



KKD® Anti-Fog Schutzbrillen NEW STYLE Anti-Fog protection glasses NEW STYLE



NEW STYLE UV
REF 11775



NEW STYLE blau-grau/ blue-grey
REF 11770



NEW STYLE grün für Patienten/
NEW STYLE green for patients
REF 11768



NEW STYLE rot/ red
REF 11772



NEW STYLE rot für Patienten/
NEW STYLE red for patients
REF 11769



NEW STYLE grün/ green
REF 11771