



Diagnostik Diagnostics	38-41
Konservierende Behandlung Conservative Dentistry	42
Chirurgie Surgery	43, 44
Implantologie Implantology	45, 46
Parodontologie Periodontal Instruments	47-51
Instrumentenmarkierung Instrument Markings	51
Instrumentenpflege Instrument Care	51
Scheren Scissors	52-55
Nadelhalter Needle holders	56
Extraktion Extraction	57-61
Kronen- und Brückenentfernung Crown- & Bridge Removal	62-64
Teleskop-/Technikerzangen Telescope-/Technical Pliers	65, 66

Diagnostik | Diagnostics

Mundspiegel | Mouth Mirrors

- Rhodium-Oberflächenverspiegelung
- Klare, verzerrungsfreie Wiedergabe
- Nach allen Verfahren desinfizier- und sterilisierbar
- Ultraschall geeignet
- Resistent gegen chemische Einflüsse

- front-surface, rhodium-coated lens
- sharp, distortion-free reflection
- disinfectable and sterilisable all procedures
- suitable for ultrasonic cleaning
- resistant to chemical influences



! Rhodium ist resistent gegenüber allen Desinfektionsmitteln und in der Zahnmedizin verwendeten Säuren. Durch den Einsatz von Rhodium auch auf der Spiegelfläche wird das Bild sehr scharf.
Rhodium is resistant to all disinfectants and acids used in dentistry. Rhodium, also on the mirror surface, the image is very sharp.



Spezialgrößen/ special sizes

M0	14 mm Ø	REF 44200
M1	16 mm Ø	REF 44201
M2	18 mm Ø	REF 44202
M3	20 mm Ø	REF 44203
M6	26 mm Ø	REF 12716

Rhodium

Standardgrößen/ standard sizes

M4	22 mm Ø	1 St./ pc.	REF 12712
		12 St./ pcs.	REF 12714
M5	24 mm Ø	1 St./ pc.	REF 12713
		12 St./ pcs.	REF 12715



Rhodium

KKD® *mf* RB-LINE 1 Mundspiegel/ Mouth Mirror

Großflächiger Spiegel mit Fokus auf die klinische Untersuchung der Gingiva, des Mundboden- und Rachenbereiches, der linguale Zahnflächen und prothetischen Restaurationen. M 2,5 mm Gewinde.
Big surface mirror focused on the clinical examination of the gingiva, the mouth floor- or pharynx area, the lingual tooth surfaces and prosthetic restorations. M 2.5 mm screw thread.
1 St./ pc. REF 14460

KKD® COLOR Spiegelgriffe | Mirror Handles

Die ergonomische Form und die große Farbauswahl bei den KKD® COLOR Spiegelgriffen aus Silicon setzen neue Akzente in der Praxis. Die Griffe liegen extrem gut in der Hand, rutschen nicht und haben eine hochwertige Oberfläche. KKD® COLOR Mundspiegel-Griffe aus Silikon sind für alle Mundspiegel mit einem 2,5 mm Gewinde geeignet.
The ergonomic shape and the large colour selection of the KKD® COLOR mirror handles made of silicone set new accents in practice. The handles fit extremely well in the hand, do not slip and have a high-quality surface. The silicone handles are suitable for mouth mirrors with 2.5 mm screw thread.



Für neue Farbakzente in Ihrer Praxis.
For new colour accents in your practice.



Spiegelgriffe | Mirror Handles

RB-LINE REF 14465

Griff für RB-Line Mundspiegel
Handle for RB-Line mouth mirror



EASY CLEAN REF 12724

Mattierter, aufgerauhter Deluxe-Gomel-Rundgriff/ Matt-finished and sand blasted Deluxe-Gomel-Round handle



Ergo REF 12723

Ergonomischer Griff aus Edelstahl für ermüdungsfreies Arbeiten
Ergonomically shaped handle for minimum finger fatigue; top-quality stainless steel



Edelstahl REF 12722

6-Kant-Hohlgriff aus poliertem Edelstahl/ Stainless steel hollow handle, hexagonal



GG REF 12721

Massiver 8-Kant-Griff aus poliertem Edelstahl
Compact handle made of stainless steel, octagonal



Zahnärztliche Pinzetten | Dressing Pliers

DP-2
kurze Spitzen/ short tips
L: 16 cm REF 12182



DP-18 Meriam
L: 16 cm REF 12185



DP-17 College
L: 15,5 cm REF 12184





DeBakey „WAVE“
atraumatisch, gerade
atraumatic, straight
Die spezielle Zahnung verhindert eine Gewebe-Perforation. Sicheres Halten von Schleimhautgewebe.
Special serration prevents perforation of tissues. Safe grip of mucosal tissue.
L: 15,5 cm REF 13689



Instrumentenfaßpinzette (IFZ)
Instrument holding pliers
L: 15,5 cm REF 13258



Artikulationspapierpinzette nach Miller
Articulation paper pliers type Miller
L: 15,5 cm REF 13262



Weitere Pinzetten s. Seite 43
For more pliers refer to page 43

Untersuchungssonden | Explorers

Häkchensonde zur Feststellung von Konkrementen an der Wurzeloberfläche und zur Abtastung von Kronen- und Brückenrändern
Hook-shaped – for calculus detection on root surfaces and palpating crown- and bridge margins



EX-S 17
REF 12455

Sichelsonde zur Feststellung von kariösen Läsionen im supragingivalen Bereich in allen Quadranten
Sickle-shaped – for detection of carious lesions in supra-gingival areas in all quadrants




EX-S 23
REF 12456

Abgewinkelt, lang – zur Feststellung von kariösen Läsionen im supragingivalen Bereich in allen Quadranten
For detection of carious lesions in supra-gingival areas in all quadrants. Angular, long



EX-S 6L
REF 12453

Verlängerte Sichel, groß/ Extended sickle, large



EX-S 9
REF 12449

Universalsonde zur Feststellung von Konkrementen an der Wurzeloberfläche und kariösen Läsionen. Häkchen-/Sichelform
Universal explorer for detection of calculus on root surfaces and of carious lesions. Hook-/sickle-shaped



EXD-5
REF 12446

Furkationssonde/ Furcation probe

Zur Sondierung und zum aktiven Aufsuchen der Furkationseingänge für die Ermittlung des Furkationsbefalls (Grad 1-3).
For probing and actively searching of the furcation entrances to determine furcation infestation (grade 1-3).

Farbkodierung nach Nabers/ colour-coding type Nabers
3-6-9-12 mm



P-2N CC
REF 12772

KKD® *mf* EASY CLEAN

Spezialsonde für die Endodontie. Mit langem Schaft – dünn aber fest. Zum Ertasten des Wurzelkanaleinganges.
Special explorer for endodontics. Long-shanked. Thin but rigid. For locating the opening of small canals



EX-DG 16
REF 14520

Parodontometer | Probes

Zur exakten Vermessung der Zahnfleisch-Taschentiefe/ For exact measuring of the pocket depth

Farbkodierung/ Colour-coding
3,5 – 5,5 – 8,5 – 11,5 mm

P-WHO 11,5
REF 12837



Mit kugelförmigem Arbeitsende (Ø 0,5 mm). Erlaubt ein feinfühliges Ertasten subgingivaler Konkreme und Rauigkeiten. Beim Vermessen der Taschentiefe wird ein Einreißen des zarten Saumepithels nahezu ausgeschlossen./ With ball-shaped working-end (Ø 0,5 mm). For sensitive detection of subgingival concrements. Surveying the pocket depth, a tearing of the epithelial ridge is nearly impossible.

Farbkodierung
Colour-coding
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15 mm

P-UNC 15
REF 12842



Farbkodierung
Colour-coding
3-6-8-11 mm

PCP 11
REF 12795





Farbkodierung
Colour-coding
3-6-9-12 mm

PCP 12
REF 12796



KKD® *mf* RB-LINE TiZi 2 Titan-Parodontometeraufsatz UNC 15/ Titanium probe tip UNC 15

Die spezielle Zirkonnitridbeschichtung der Parodontometeraufsätze ermöglicht eine sehr kontrastreiche Beurteilung der Eindringtiefe der Sonde im periimplantären Sulkus. Aufgrund der höheren Anfälligkeit periimplantärer Gewebe für Entzündungen im Vergleich zum Zahn, sollte bei der Sulkustiefenmessung immer eine saubere Messsonde zum Einsatz kommen. Eine Verschleppung von Plaque aus benachbarten Parodontaltaschen sollte unbedingt vermieden werden. Die Millimetereinteilung ermöglicht eine exakte Sulkustiefenmessung. Der Schaft ist mit einem M 2,5 mm Gewinde versehen.



The special zirconium nitride coating of the tips enables a very rich-in-contrast evaluation of the penetration depth of the probe in the peri-implant sulcus. Because of the higher vulnerability of peri-implant tissues to inflammations compared to the tooth, it's recommended to use always a clean probe for sulcus depth measurement. Spreading of plaque from proximate periodontal pockets should be absolutely avoided. The millimetre gradations allow an exact measurement of the sulcus depth. The shank is furnished with a M 2.5 mm screw thread.

1 St./ pc.

REF 14486

KKD® *mf* RB-Line Griff/ Handle

Für Ansätze mit M 2,5 mm Gewinde/ For tips
with a M 2.5 mm screw thread

REF 14465



Konservierende Behandlung | Conservative Dentistry

Füllspatel nach Heidemann/ Filling Spatulas type Heidemann

PF-HS2
2,6 mm
stumpf/ blunt
REF 11968



PF-8
2,0 mm
schneidend/ cutting
REF 11970



KKD[®] *mf* EASY CLEAN CMT Composite-Modellierinstrumente mit TiN-Antihafbeschichtung
KKD[®] *mf* EASY CLEAN CMT composite modelling instruments with TiN-non stick coating

Die Titanitrid (TiN) Beschichtung hat einen niedrigen Reibungskoeffizienten; somit klebt das Material nicht am Instrument. TiN ist chemisch unempfindlich in verschiedenen Korrosionsmedien. Abrieb- und kratzfest, erhöhte Korrosionsbeständigkeit, langzeit- und glanzstabil, biokompatibel.

The Titanium-Nitride coating has a low friction coefficient preventing sticking of the material onto the instrument. TiN is chemically non-sensitive in different corrosion media. Abrasion-resistant, scratch-resistant, high corrosion resistance, long-lasting, biocompatible.

- keine Verfärbungen im Composite/ no discolorations of the filling materials

CMT-1 Modellierspatel – lang 2,0 mm/ modelling spatula – long 2.0 mm
REF 12301



CMT-2 Modellierspatel – lang 1,5 mm/ modelling spatula – long 1.5 mm
REF 12302



CMT-3 Modellierspatel – kurz 1,8 mm/ modelling spatula – short 1.8 mm
REF 12303



CMT-4 Kugelstopfer Ø 2,4 und 1,8 mm/ ball plugger Ø 2.4 and 1.8 mm
REF 12304



CMT-5 Kombi Modellierinstr./Kugelstopfer Ø 1,8 mm/ modelling instr./ball plugger combination Ø 1.8 mm
REF 12305




CMT-6 Modellierinstrument – groß – klein/ modelling instrument – large – small
REF 12306



CMT-7 Zylinderstopfer – Ø 1,8 und 1,2 mm/ cylindric plugger – Ø 1.8 and 1.2 mm
REF 12307



Set 7 Instrumente/ Set of 7 instruments REF 12310S




KKD® DP-ENDO
L: 16 cm

REF 12179

Mit Schloss und eingearbeiteter Nut zur sicheren Fixierung von Guttapercha-Spitzen & Endo-Nadeln.
Locking, horizontal and vertical grooves for secure holding of gutta-percha points and endodontic needles.

Chirurgie | Surgery

Chirurgische Pinzetten mit Dorn | Surgical pliers with micro thorn



EASY CLEAN

- mit mattiertem, aufgerautem Deluxe-Gomel-Rundgriff
- für sicheres und schonendes Fassen von Gefäßen, Gewebe und Nahtmaterial durch grazile Mikrodorn-Ausführung
- zur Stabilisierung von Gewebelappen beim Legen der Naht
- lange ergonomische Griffvariante (18 cm)
- with matt finished and sand blasted Deluxe-Gomel-Round handle
- for secure and gentle gripping of vascular, tissue and suture material due to the gracile micro thorn design
- for stabilising the tissue flaps when placing the suture
- long ergonomic handle (18 cm)

KKD® Vaseline



gerade
straight
L: 18 cm

TP33M18s
REF 13705



gebogen (45°)
curved
L: 18 cm

TP33M18c
REF 13706

Separator für die Kunststofftechnik. Zum Schutz der Prothesenzähne. Idealer Hautschutz (stark fettend). DAB Qualität.
Separator for the resin technique. For the protection of denture teeth. Ideal skin protection (very greasing). DAB Quality.

40 ml


REF 00740

Skalpelle | Scalpel Handles

Griff/ Handle 3
für Skalpellklingen in den
Standardgrößen 10–15
For scalpel blades 10–15
REF 13740



EASY CLEAN
REF 13707



- mit mattiertem, aufgerautem Deluxe-Gomel-Rundgriff
- für Skalpellklingen 10–17
- sicheres und ergonomisches Arbeiten, selbst bei längeren Eingriffen weniger Ermüdungserscheinungen in den Fingern

- scalpel handle with matt finished and sand blasted Deluxe-Gomel-Round handle
- for scalpel blades 10–17
- for secure and ergonomic working. Even when used during longer operations – the fingers are less tired

Raspatorien | Periosteals

Spezialraspatorium für die Parodontalchirurgie/ Special periosteal for periodontal surgery

P-DL 1
REF 12839



Universalraspatorium/ Universal periosteal
(je ein abgerundetes und meißelförmiges Arbeitsende) zum Abhalten der Gingiva
with ea. one rounded and one chisel-shaped working end for pushing off the gingiva

P-24 G
REF 12787



Schmales, graziles Universalraspatorium/ Narrow, gracile universal periosteal

P-OM 309 nach König
REF 14013



Spatel/Raspatorium Kombination/ Spatula/periosteal combination

P-R3 nach
Prichard
REF 12840



Molt D9
REF 12778



Molt D8
REF 12779



Implantologie | Implantology

Innovatives, in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Regina Becker, Düsseldorf entwickeltes und klinisch erprobtes Spezial-Instrumentarium für die Erhaltungstherapie an Implantaten und für die Behandlung von periimplantären Entzündungen (Mukositis oder Periimplantitis). Die Instrumentenserie KKD® mf „RB-LINE“ wurde speziell für diesen Anwendungsbereich konzipiert und optimiert. Die speziellen Materialeigenschaften und Formgebungen der Instrumente gewährleisten ein schonendes Arbeiten.

KKD® mf RB-LINE 1 Mundspiegel
Mouth Mirror



Rhodium

Durch sein langgezogenes Design gewährleistet dieser Spiegel eine sichere Abhaltung z.B. des lingualen Weichgewebes und eine gute optische Kontrolle des Instrumentenansatzes. Rhodium ist resistent gegenüber allen Desinfektionsmitteln und in der Zahnmedizin verwendeten Säuren. Durch den Einsatz von Rhodium auch auf der Spiegelfläche wird das Bild sehr scharf. Schaft mit M 2,5 mm Gewinde. Due to its elongated design the mirror guarantees a safe retraction of e.g. the lingual soft tissues and a good optical control of the instrument application. Rhodium is resistant to all disinfectants and acids used in dentistry. Rhodium, also on the mirror surface, the image is very sharp. The shank is furnished with a M 2.5 mm screw thread.

1 St./ pc.

REF 14460

Innovative, in cooperation with Dr. Regina Becker – Düsseldorf developed and clinically tested special instruments for the maintenance therapy of implants as well as for the treatment of peri-implant inflammations (Mucositis or Peri-Implantitis). The KKD® mf "RB-LINE" instrument line has been especially designed and optimised for these scopes of application. The special raw material properties and the design of the instruments guarantee a careful and effective working.

KKD® mf RB-LINE TiZi 2 Titan-Parodontometeraufsatz UNC 15
Titanium probe tip UNC 15



Die spezielle Zirkonnitridbeschichtung des Parodontometeraufsatzes ermöglicht eine sehr kontrastreiche Beurteilung der Eindringtiefe der Sonde im periimplantären Sulkus. Die Millimetereinteilung ermöglicht eine exakte Sulkustiefenmessung. Schaft mit M 2,5 mm Gewinde. The special zirconium nitride coating of the tip enables a very rich-contrast evaluation of the penetration depth of the probe in the peri-implant sulcus. The millimetre gradations allow an exact measurement of the sulcus depth. The shank is furnished with a M 2.5 mm screw thread.

1 St./ pc.

REF 14486

Passender Griff s. Seite 44/ suitable handle refer to page 44



RB-LINE TiZi 3 Titan-Implantatkürette
Titanium implant curette



Universalinstrument mit zirkonnitridbeschichteten Arbeitsspitzen aus Titan. Die Arbeitsspitzen ermöglichen eine sichere Biofilmentfernung bei der Erhaltungstherapie an Implantaten. Die schlanke Form und spezielle Abwinkelung ermöglichen einen atraumatischen Zugang selbst bei dünnen und engstehenden Implantaten. Die Spezialbeschichtung verhindert ein schnelles Stumpfwerden, die Beschädigung der Implantatoberfläche und einen Metallabrieb. Im Vergleich zu Karboninstrumenten zeichnet sich das Instrument durch präziseres und effektives Arbeiten während der professionellen Zahnreinigung aus.

Die RB-LINE TiZi 3 Kürette wurde auf der Basis der bekannten Gracey-Kürette entwickelt und kann bei unterschiedlichen Implantatdurchmessern in allen 4 Quadranten universell eingesetzt werden. Das Instrument ist nur auf der Innenseite geschärft und außen gerundet, so dass eine unbeabsichtigte Ausdünnung der periimplantären Weichgewebemanschette vermieden wird.



Universal instrument with zirconium nitride coated working tips made of titanium. The working tips allow a safe biofilm removal during the maintenance therapy on implants. The slight form and special angulation allow an atraumatic access even for thin and close implants. The special coating avoids a fast dulling of the tips, damages of the implant surface as well as metal abrasion. This instrument allows a more precise and more effective working compared to carbon instruments.

The RB-LINE TiZi 3 has been developed on the base of the well-known curette type Gracey and can be used for different implant diameters in all 4 quadrants. The instrument is only sharpened on the inner surface and rounded outside, thus avoiding an unintended thinning of the peri-implant soft tissue collar.

1 St./ pc. REF 14470

KKD® mf RB-LINE 4 Zirkonnitridbeschichteter Spezialspatel
Zirconium nitride coated spatula



Spezialspatel mit Rund- und Längsöffnungen zur verbesserten Applikation von antimikrobiellen Wirkstoffen im periimplantären Sulkus. Das schlanke Design des Spatels ermöglicht den Einsatz bei allen Implantatdurchmessern.


Zirconium nitride coated special spatula with round- and longitudinal holes for improved application of antimicrobials in the peri-implant sulcus. The slight design of the spatula allows the use of the instrument for all implant diameters.

1 St./ pc

REF 14475



HK Implantat-Reinigungsbürsten/ Implant cleaning brushes



POCKET

Geeignet für Implantate mit 2-3 freiliegenden Gewindegängen/ For 2-3 threads open
1 St./ pc.


REF 14491



NANO

Geeignet für Implantate mit einem freiliegenden Gewindegang/ For one thread open
1 St./ pc.

REF 14490



OMEGA

Für tiefe Taschen/ For deep pocket
1 St./ pc.

REF 14492

HK Implantat-Reinigungsbürstchen zur innovativen und präzisen Biofilmentfernung auf rauen Titanoberflächen. Die HK Implantat-Reinigungsbürstchen wurden mit dem Ziel entwickelt, bei der chirurgischen Periimplantitisbehandlung Biofilme auch an schwer zugänglichen Stellen präzise zu entfernen. Bei intensiverer Anwendung ist es auch möglich, raue Implantatoberflächen zu glätten. Im Gegensatz zu rotierenden diamantierten Instrumenten wird eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung ohne Schwächung des Implantatkörpers erreicht. Hierdurch wird auch der Abtrag von Titanpartikeln ins periimplantäre Gewebe minimiert.

300 – 1.200 min⁻¹

HK implant cleaning brushes for innovative and precise biofilm removal on rough titanium surfaces. The HK implant cleaning brushes have been developed to remove precisely biofilms during peri-implantitis treatments even on hard accessible areas. Used in a more intensive way it's even possible to smooth rough implant surfaces. Contrary to rotating diamond instruments with these brushes a regular surface treatment without weakening of the implant is achieved. Therefore also a displacement of titanium particles into peri-implant tissue is minimised.



COLOR Parodontalinstrumente für die professionelle Zahnreinigung |

PA instruments for professional teeth cleaning

Die COLOR Parodontalinstrumente mit ergonomischem Silicongriff, werden in verschiedenen, vorgegebenen Farben hergestellt. Die scharfen und grazilen Arbeitsenden der Instrumente sind aus rostfreiem Edelstahl (AISI 420) gefertigt.

COLOR PA instruments with ergonomic silicone handle are available in different, predetermined colours. The sharp and delicate working ends of the instruments are made of stainless steel (AISI 420).

COLOR Scaler | Scaler

S-MC 13S/14S
REF 14726



Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Delicate scaler for universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

S-H6/H7
REF 14728



Für Front- und Seitenzahnbereich. Leicht abgewinkelte, dünne, sichelförmige Arbeitsenden./ Universal scaler for anterior- and posterior areas. Slightly angled, thin, sickle-shaped working tips.

S-204S
REF 14730



Für Interdentalräume im Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the posterior area.

S-204SD
REF 14732



Für Interdentalräume im Front- und Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the anterior and posterior area.

S-M23
REF 14736



Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Of universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

COLOR Universal Küretten | Universal Curettes

C-COL 2R/2L
REF 14721



Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular posterior region.

C-COL 4R/4L
REF 14722



Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular and maxillary posterior regions.

COLOR Gracey Küretten | Gracey Curettes

C-GRA 1/2
REF 14700



Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw – anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 5/6
REF 14704



Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 7/8
REF 14706



Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Starke Abwinkelung./ For all buccal, lingual and palatal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Strong contra-angle.

C-GRA 11/12
REF 14710



Für mesiale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For mesial root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

C-GRA 13/14
REF 14712



Für distale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For distal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

COLOR durasharp Parodontalinstrumente für die professionelle Zahnreinigung | Instruments for professional teeth cleaning



Die COLOR durasharp Parodontalinstrumente werden in verschiedenen, vorgegebenen Farben hergestellt. Die Arbeitsenden der Instrumente sind aus hochwertigem Schweizer Stahl (AISI 440C) gefertigt. Die sehr hohe Härte des Stahls gewährleistet eine exzellente Schneidhaltigkeit und Verschleißfestigkeit. Durch eine zusätzliche Beschichtung der Arbeitsspitzen mit Titancarbid (TIC) werden die Eigenschaften der Premium-Instrumente optimiert und eine einfache Reinigung ermöglicht.

The COLOR durasharp instruments are available in different, predetermined colours. The working tips are made of high-quality Swiss steel (AISI 440C). The very high hardness of the steel guarantees an excellent edge-holding quality and wear resistance. Due to an additional coating of the working tips with Titanium Carbide (TIC) the properties of the instruments are optimized and an easy cleaning is possible.

COLOR durasharp Scaler | Scaler

S-MC 13S/14S
REF 14926



Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Delicate scaler for universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

S-H6/H7
REF 14928



Für Front- und Seitenzahnbereich. Leicht abgewinkelte, dünne, sichelförmige Arbeitsenden./ Universal scaler for anterior- and posterior areas. Slightly angled, thin, sickle-shaped working tips.

S-204S
REF 14930



Für Interdentalräume im Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the posterior area.

S-204SD
REF 14932



Für Interdentalräume im Front- und Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the anterior and posterior area.

S-M23
REF 14936



Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Of universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

COLOR durasharp Universal Küretten | Universal Curettes

C-COL 2R/2L
REF 14921



Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular posterior region.

C-COL 4R/4L
REF 14922



Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular and maxillary posterior regions.

COLOR durasharp Gracey Küretten | Gracey Curettes

C-GRA 1/2
REF 14900



Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw – anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 5/6
REF 14904



Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 7/8
REF 14906



Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Starke Abwinkelung./ For all buccal, lingual and palatinal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Strong contra-angle.

C-GRA 11/12
REF 14910



Für mesiale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For mesial root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

C-GRA 13/14
REF 14912



Für distale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For distal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

EC durasharp Parodontalinstrumente für die professionelle Zahnreinigung | PA instruments for professional teeth cleaning



Die EC durasharp Parodontalinstrumente in modernem Design. Die Arbeitssenden der Instrumente sind aus hochwertigem Schweizer Stahl (AISI 440C) gefertigt. Die sehr hohe Härte des Stahls gewährleistet eine exzellente Schneidhaltigkeit und Verschleißfestigkeit. Durch eine zusätzliche Beschichtung der Arbeits-spitzen mit Titancarbid (TIC) werden die Eigenschaften der Premium-Instrumente optimiert und eine einfache Reinigung ermöglicht.

Eigenschaften:

- Äußerst verschleißfest
- Dauerhaft & lang anhaltende Schärfe
- Leicht zu reinigen & hygienefreundlich
- Minimierte Reflexion

EC durasharp PA instruments modern design. The working tips are made of high-quality Swiss steel (AISI 440C). The very high hardness of the steel guarantees an excellent edge-holding quality and wear resistance. Due to an additional coating of the working tips with Titanium Carbide (TIC) the properties of the instruments are optimized and an easy cleaning is possible.

Features:

- Extremely wear resistant
- Durable & long lasting sharpness
- Easy to clean & hygiene friendly
- Minimised reflection

Easy Clean durasharp Scaler | Scaler

S-MC 13S/14S
REF 14826



Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Delicate scaler for universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

S-H6/H7
REF 14828



Für Front- und Seitenzahnbereich. Leicht abgewinkelte, dünne, sichelförmige Arbeitssenden./ Universal scaler for anterior- and posterior areas. Slightly angled, thin, sickle-shaped working tips.

S-204S
REF 14830



Für Interdentalräume im Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the posterior area.

S-204SD
REF 14832



Für Interdentalräume im Front- und Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the anterior and posterior area.

S-M 23
REF 14836



Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Of universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

Easy Clean durasharp Universal Küretten | Universal Curettes

C-COL 2R/2L
REF 14821



Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular posterior region.

C-COL 4R/4L
REF 14822



Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular and maxillary posterior regions.

Easy Clean durasharp Gracey Küretten | Gracey Curettes

C-GRA 1/2
REF 14800



Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw – anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 5/6
REF 14804



Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 7/8
REF 14806



Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Starke Abwinkelung./ For all buccal, lingual and palatal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Strong contra-angle.

C-GRA 11/12
REF 14810



Für mesiale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For mesial root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

C-GRA 13/14
REF 14812



Für distale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For distal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

EASY CLEAN PA-Instrumente für die professionelle Zahnreinigung | PA-instruments for professional teeth cleaning

- **extrem langzeitscharfe** Arbeitsspitzen, durch Verwendung von rostfreiem Instrumentenstahl 440A (Werkstoff 1.4110) mit einer Härte von 56 Rockwell. Auch manuelles oder maschinelles Aufschleifen ist möglich / **long lasting** cutting edges made of surgical stainless steel 440A (material 1.4110) with a Rockwell hardness of 56, can be resharpened manually or mechanically
- **Arbeits erleichterung** durch einen **extrem leichten** Hohlgriff / **easy working** because of **extremely light-weight** hollow handle
- **hervorragend ausbalancierte**, grazile Arbeitsspitzen / **excellently balanced**, delicate working tips
- modernes, **ergonomisches** Design der Handgriffe / modern and **ergonomic** design of the handles
- **sicherer Halt** durch Handgriffe mit Powergrip-Funktion / Powergrip for **safe handling**
- **einfache Reinigung** / **easy to clean**

Scaler

S-H6/H7
Universalscaler
REF 14428



Für Front- und Seitenzahnbereich. Leicht abgewinkelte, dünne, sichelförmige Arbeitssenden./ Universal scaler for anterior- and posterior areas. Slightly angled, thin, sickle-shaped working tips.

S-204 SD
Spezialscaler
REF 14432



Für Interdentalräume im Front- und Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the anterior and posterior area.

S-204 S
Spezialscaler
REF 14430



Für Interdentalräume im Seitenzahnbereich./ Special scaler for interproximal use in the posterior area.

S-M 23
Universalscaler
REF 14436



Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Of universal use in all quadrants of the anterior and posterior teeth.

S-MC 13S/14S
Feinscaler
McCall
REF 14426



Für alle Quadranten der Front- und Seitenzähne einsetzbar./ Delicate scaler for all quadrants of the anterior and posterior teeth.

Gracey Kùretten | Gracey Curettes

C-GRA 1/2
REF 14400



Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw – anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 5/6
REF 14404



Für alle Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Frontzahnbereich. Leichte Abwinkelung./ For all root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and anterior region. Slight contra-angle.

C-GRA 7/8
REF 14406



Für alle bukkalen, lingualen und palatinalen Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Starke Abwinkelung. For all buccal, lingual and palatal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Strong contra-angle.

C-GRA 11/12
REF 14410



Für mesiale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For mesial root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

C-GRA 13/14
REF 14412



Für distale Wurzeloberflächen im OK und UK Prämolaren- und Molarenbereich. Zweifach abgewinkelt./ For distal root surfaces in the upper and lower jaw of premolars and molars. Two contra-angles.

Universal Kùretten | Universal Curettes

C-COL 4R/4L
Columbia
REF 14422



Für OK und UK Seitenzahnbereich./ For all surfaces of mandibular and maxillary posterior regions.

Instrumentenmarkierung | Instrument Markings

MOORE Tape'n Tell/ Colour Coding Tapes

Die individuell kürzbaren Bänder ermöglichen auch Kennzeichnung von großen Instrumentenbereichen und gewährleisten eine optimale Haftung auf fettfreien Oberflächen. The individually adaptable tapes permit an efficient marking also of big instruments and guarantee a perfect adhesion on grease-free surfaces.

Rolle mit 320 cm Klebeband, autoklavierbar:
autoclavable – on rolls of 320 cm


Sortiment je 115 cm/Farbe/ ass. ea. 115 cm/colour REF **01432**

blau/ blue	REF 01433	orange/ orange	REF 01437
grün/ green	REF 01434	weiß/ white	REF 01439
gelb/ yellow	REF 01435	schwarz/ black	REF 01440
rot/ red	REF 01436		



Manuelles Aufschleifen von PA-Instrumenten | Manual Sharpening of Periodontal Instruments

Schleifsteine/ Honing stones



India (mittlere Körnung/ medium grit)

SS-6
Maße/ dimensions: 114 x 45 x 10 mm
Keilförmig-abgerundet
wedge-shaped/rounded edges REF **13575**

Arkansas (feine Körnung/ fine grit)

SS-6A
Maße/ dimensions: 101 x 50 x 11 mm
Keilförmig-abgerundet
wedge-shaped/rounded REF **13576**


SS-4

Maße/ dimensions: 76 x 26 x 6,6 mm
flach/ flat REF **13573**

SS-299

Maße/ dimensions: 102 x Ø 9,5 mm
zylindrisch-konisch
cylindric-conical REF **03580**

Teststäbchen/ Acryl-testing sticks



Durch die spezielle Härte dieses Acrylglas-Stäbchens lässt sich die Schärfe der Instrumente ohne Veränderung der Schnittkanten exakt kontrollieren. Ein optimal geschärftes Instrument hakt sich beim Ansetzen sofort am Teststäbchen ein. The special hardness of these acryl glass sticks permits an exact control of the sharpness of the instruments without changing the cutting edges. An exactly sharpened instrument hooks immediately into the stick.

6 St./ pcs. REF **12852**

Schleiföl/ Honing oil



Harz- und säurefrei. Zum Schutz der Schleifsteine und Instrumente. Free of resin and acid. For the protection of honing stones and instruments.

30 ml REF **03594**

120 ml – Spargröße/ economy size REF **13594**

Schleifset Grundausrüstung
Basic Sharpening Kit



Kunststoffbox mit allen für die manuelle Schleiftechnik benötigten Utensilien. Ordentlich, bruchsicher und übersichtlich verpackt.

Plastic box with all implements required for the manual sharpening. Tidily, break-proof and clearly arranged.

REF **13590S**



Wir bieten einen professionellen Aufschleifservice für alle PA-Instrumente an (auch für Fremdfabrikate).

Schnell, zuverlässig, preiswert! Fordern Sie weitere Informationen an:

We offer professional sharpening service for all PA hand instruments.

Also for other brands! Expeditious, workman-like, reasonably priced!

Please ask for more information at

info@kkd-topdent.de

Chirurgische Scheren | Surgical Scissors

4 verschiedene Ausführungen erhältlich.
Für jeden Anspruch die geeignete Schere.

4 different types available.
The right scissors for every requirement.




Standard

Grazile und formschöne Scheren mit **exzellenter Schneideleistung**
Delicate and nicely finished scissors with **excellent cutting performance**.

Querschnitt

Cross section



SuperCut

Rasiermesserscharfe Scheren mit einseitigem SuperCut Spezialschliff. Die **Mikroverzahnung** auf der gegenüberliegenden Seite verhindert ein Verschieben der Gingiva (Gewebe) über der Schneidekante.
Razor-sharp scissors with one-sided SuperCut special cut. The **micro serration** on the opposite side prevents shifting the gingiva (tissue) over the incisal edge.

Querschnitt

Cross section



✓ Mikroverzahnung
micro serration

✓ gehärtete Hartmetallschneiden
hardened carbide cutting edges

TC-Line

Hochwertige Scheren mit gehärteten Hartmetallschneiden – **exzellenter Klingenhärte** für eine ausdauernde und **präzise Schneideleistung**.
High quality scissors with hardened carbide cutting edges – **excellent blade hardness** for long-lasting and **precise cutting performance**.

Querschnitt

Cross section



✓ Mikroverzahnung
micro serration

✓ gehärtete Hartmetallschneiden
hardened carbide cutting edges

✓ Scharf wie ein Skalpell
sharp like a scalpel



SuperCut TC

Spezial-Scheren mit den Qualitätsmerkmalen der SuperCut- und TC-Line Scheren.
Special scissors with quality features of the SuperCut- and TC-Line scissors.

Querschnitt

Cross section

Standard Scheren | Standard Scissors

IRIS

gerade/ straight
mikroverzahnt/ micro
serrated
L: 12 cm
S-17
REF **12919**



LA GRANGE

gebogen/ curved
mikroverzahnt/ micro
serrated
L: 12 cm
S-14
REF **12916**



gebogen/ curved
mikroverzahnt/ micro
serrated
L: 12 cm
S-18
REF **12920**



GOLDMAN FOX

gebogen/ curved
mikroverzahnt/ micro
serrated
L: 13 cm
S-16c


1 St./ pc.
REF **12918**

5+1 St./ pcs.
REF **12918B**



METZENBAUM

gerade/ straight
abgerundet/ rounded
L: 12 cm
S-M3
REF **12907**



Ideal zur Anwendung bei
der Kofferdam-Technik.
Ideal for the use in the
rubber dam technique.

Nutzen Sie unseren **AUFSCHEIFSERVICE** für Scheren und PA-Instrumente
Benefit from our **SHARPENING SERVICE** for scissors and PA instruments




SuperCut Scheren | SuperCut Scissors

✓ Mikroverzahnung
micro serration

✓ SuperCut-Schliff – rasiermesserscharf
SuperCut – razor sharp

IRIS

gerade/ straight
L: 12 cm
S- 17 SC
REF **13612**



gebogen/ curved
L: 12 cm
S- 18 SC
REF **13613**




LA GRANGE

gebogen/ curved
L: 11,5 cm
S- 14 SC
REF **13616**



GOLDMAN FOX

gebogen/ curved
L: 13 cm
S- 16c SC
REF **13615**




TC-Line Scheren | TC-Line Scissors

✓ Mikroverzahnung
micro serration

✓ gehärtete Hartmetallschneiden – langlebig
hardened carbide cutting edges – long-lasting

IRIS

gerade/ straight
L: 12 cm
S-17 TC
REF **13660**



gebogen/ curved
L: 12 cm
S-18 TC
REF **13661**



LA GRANGE

gebogen/ curved
L: 11,5 cm
S-14 TC
REF **13633**




GOLDMAN FOX

gebogen/ curved
L: 13 cm
S-16c TC
REF **13659**



JACOBSON

gebogen/ curved
L: 17 cm
REF 13631



NOYES

gebogen/ curved
L: 17 cm
REF 13632



Ohne Microverzahnung
without micro serration

Kronen- und Goldscheren/ Crown- and Gold scissors

gerade/ straight
L: 11 cm
SCG-s TC
REF 13635



gebogen/ curved
L: 11 cm
SCG-c TC
REF 13634



SuperCut TC Scheren | SuperCut TC Scissors

✓ Mikroverzahnung
micro serration

✓ gehärtete Hartmetallschneiden – langlebig
hardened carbide cutting edges – long-lasting

✓ SuperCut-Schliff – rasiermesserscharf
SuperCut – razor sharp



IRIS

gerade/ straight
L: 12 cm
S- 17 SCTC
REF 13618



gebogen/ curved
L: 12 cm
S-18 SCTC
REF 13619



LA GRANGE

gebogen/ curved
L: 11,5 cm
S-14 SCTC
REF 13620




Nadelhalter | Needle Holders


TC-Line Nadelhalter | TC-Line Needle Holders



LICHTENBERG



für Nadelstärke/ needle size
4/0 – 6/0
L: 14 cm
NH-TCLi14
REF **14303**




für Nadelstärke/ needle size
4/0 – 6/0
L: 17 cm
NH-TCLi17
REF **14302**

TC-Line Nadelhalter Castroviejo | TC-Line Needle Holders Castroviejo

Nadelhalter mit hochwertigen Hartmetall-Einlagen für eine lange Lebensdauer zur sicheren, verdrehungsfreien Fixierung der Nadel. KKD® Nadelhalter zeichnen sich durch eine hohe Funktionalität und einen präzisen Verschlussmechanismus aus. Die glatten Oberflächen und grazil ausgearbeiteten Gelenke gewährleisten ein leichtläufiges Abgleiten des Fadens.



With high quality carbide inserts to assure a firm needle grip. Rotation of the needle is eliminated. High functionality and precise locking mechanism. The smooth surfaces and the gracile design of the articulations guarantee a smooth-running sliding of the thread.

Gomel-Rundgriff/ Gomel-Round handle
gerade/ straight





für Nadelstärke/ needle size
4/0 – 6/0
L: 18 cm
NH-TCCV18
REF **14304**

Gomel-Rundgriff/ Gomel-Round handle
gebogen/ curved




für Nadelstärke/ needle size
4/0 – 6/0
L: 18 cm
NH-TCCVc18
REF **14305**

Gomel-Rundgriff/ Gomel-Round handle
gerade/ straight



für Nadelstärke/ needle size
4/0 – 6/0
L: 14 cm
NH-CV5TC
REF **12745**


Gomel-Rundgriff/ Gomel-Round handle
gebogen/ curved



für Nadelstärke/ needle size
4/0 – 6/0
L: 14 cm
NH-CVcTC
REF **12746**

Extraktion | Extraction

Wurzelheber | Root elevators




Bein

- mit Microverzahnung
- durch die modifizierte Form hervorragend für den interdentalen und parodontalen Zugang geeignet
- die Form des Schaftes ermöglicht eine optimale Fingerabstützung und Instrumentenführung bei der Anwendung
- with micro serration
- due to the modified form, they are excellent suited for interdental and periodontal access
- the form of the shank allows an ideal finger support and instrument guiding during use


Gesamtlänge/ length 14 cm




13-1B
rund/ round
3,0 mm
REF 11860




13-2B
rund/ round
4,0 mm
REF 11861



13-3B
spitz/ pointed
2,0 mm
REF 11862



13-4B
spitz/ pointed
3,0 mm
REF 11863



13-5B
spitz/ pointed
4,0 mm
REF 11864


Wurzelspitzenheber | Root Tip Picks

Für die Wurzelspitzenentfernung in schwer zugänglichen Bereichen. Mit Microverzahnung.
For the root tip removal in difficult to reach areas. With micro serration.




Flohr


Gesamtlänge/ length 15 cm



13-2F
REF 11851



13-3F
REF 11852




Heidbrink

Gesamtlänge/ length 15 cm



13-8H
REF 11853



13-9H
REF 11854


Luxierer | Luxating Elevators

Gesamtlänge/ length 15 cm

- Durchtrennung der fixierenden Ligamente und schonende Erweiterung der Alveole
- **rotierende** und **schneidende** Anwendung
- Schutz vor Druckübertragung auf benachbarte Zähne
- erleichtert ein sauberes Extrahieren der Zähne

- the periodontal ligaments which set the tooth, are cut in two with the luxator and the alveole is gently expanded
- instrument is used by **rocking** and **cutting** vs. an elevator that lifts and pries
- protects the surrounding teeth against pressure transmission
- helps cleanly extracting the tooth

gerade/ straight



#1 2,0 mm
REF 11871



#2 3,0 mm
REF 11872



#3 4,0 mm
REF 11873



#4 5,0 mm
REF 11874

gebogen/ curved



#5 2,0 mm
REF 11875



#6 3,0 mm
REF 11876



#7 4,0 mm
REF 11877



#8 5,0 mm
REF 11878

Extraktionszangen | Extracting Forceps



Anatomischer Griff
anatomic handle

Rautengriff
rhomb profile

aufwendige
Kreuzverzahnung!
elaborated cross
toothing!

Zahnzangen für Erwachsene | Extracting Forceps for adults

OK-Schneidezähne
Upper Canines



1
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11800
Anatomisch/ anatomic
REF 118800

OK-Prämolaren
Upper Premolars



7
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11801
Anatomisch/ anatomic
REF 118801

OK-Molaren rechts
Upper Molars right



17
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11802
Anatomisch/ anatomic
REF 118802

OK-Molaren links
Upper Molars left



18
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11803
Anatomisch/ anatomic
REF 118803

OK-Dritte Molaren
Upper Third Molars




67A
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11808
Anatomisch/ anatomic
REF 118808

OK-Wurzeln
Upper Roots




51A
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11804
Anatomisch/ anatomic
REF 118804

OK-Wurzeln
Upper Roots



152
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11813
Anatomisch/ anatomic
REF 118813

OK-Wurzeln
Upper Roots



151
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11814
Anatomisch/ anatomic
REF 118814

UK-Prämolaren
Lower Premolars




13
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11805
Anatomisch/ anatomic
REF 118805

UK-Molaren
Lower Molars



22
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11810
Anatomisch/ anatomic
REF 118810

UK-Dritte Molaren
Lower Third Molars



79
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11807
Anatomisch/ anatomic
REF 118807

UK-Wurzeln
Lower Roots



33
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11806
Anatomisch/ anatomic
REF 118806

UK-Wurzeln
Lower Roots



33A
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11809
Anatomisch/ anatomic
REF 118809

UK-Wurzeln
Lower Roots



136
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11811
Anatomisch/ anatomic
REF 118811


UK-Wurzeln
Lower Roots



145
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11812
Anatomisch/ anatomic
REF 118812


Tiefgreifende Zangen | Deep Gripping Extracting Forceps

OK-Schneidezähne
Upper Canines




34A
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11900
Anatomisch/ anatomic
REF 119900

OK-Prämolaren
Upper Premolars



35A
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11902
Anatomisch/ anatomic
REF 119902

OK-Wurzeln
Upper Roots



331
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11901
Anatomisch/ anatomic
REF 119901

OK-Wurzeln – sehr fein
Upper roots – ultra fine



49
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11907
Anatomisch/ anatomic
REF 119907

UK-Prämolaren
Lower Premolars



36A
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11904
Anatomisch/ anatomic
REF 119904

UK-Prämolaren
Lower Premolars



336
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11903
Anatomisch/ anatomic
REF 119903

UK-Wurzeln – sehr fein
Lower roots – ultra fine



46
Rautengriff/ rhomb profile
REF 11906
Anatomisch/ anatomic
REF 119906

verengte
Arbeitsspitzen,
flach auslaufend,
subgingivaler Einsatz
narrow, flat ending
working tips,
for subgingival
use



Die tiefgreifenden Zahnzangen **46** und **49** eignen sich besonders für die Extraktion von abgebrochenen Wurzeln und Wurzelresten! Durch den schmal zulaufenden Zangenhals sind sie für schwer zugängliche Stellen geeignet.

The deep gripping extraction forceps **46** and **49** are especially suited for the extraction of broken roots and root remains! Due to the narrow forceps neck they are best suited for areas hard to access.

Kinderzahnzangen | Extracting Forceps for children




**aufwendige
Kreuzverzahnung!
elaborated cross
toothing!**

OK-Schneidezähne
Upper Canines



137B
Rautengriff/ rhomb profile
REF **11832**
Anatomisch/ anatomic
REF **118832**

OK-Prämolaren
Upper Premolars



139B
Standard/ standard
REF **11837**
Anatomisch/ anatomic
REF **118837**

OK-Molaren
Upper Molars



3B
Rautengriff/ rhomb profile
REF **11834**
Anatomisch/ anatomic
REF **118834**

OK-Wurzeln
Upper Roots



51SB
Standard/ standard
REF **11836**
Anatomisch/ anatomic
REF **118836**



...leicht zu verstecken
...easy to hide

Kids

UK-Schneidezähne &
UK-Prämolaren
Lower Canines &
Lower Premolars



5B
Standard/ standard
REF **11835**
Anatomisch/ anatomic
REF **118835**

UK-Molaren
Lower Molars



6B
Rautengriff/ rhomb profile
REF **11830**
Anatomisch/ anatomic
REF **118830**

UK-Wurzeln
Lower Roots




7B
Rautengriff/ rhomb profile
REF **11831**
Anatomisch/ anatomic
REF **118831**


Hohlmeisselzangen | Bone Rongeur

Friedman

RF Rongeur
L: 13 cm
REF **12874**



RF Mini
L: 12 cm
REF **12873**





Kronen- & Brückenentfernung | Crown- & Bridge removal

Kronenspreizzange | Crown Spreader

Zum Entfernen von aufgetrennten Kronen mittels Spreizfunktion bei deutlicher Reduzierung der Traumatisierung des Zahnhalteapparates.
For the removal of ripped crowns by its spreading function.
Considerable reduction of the traumatization of the periodontium.

- mit spezieller Oberflächenbeschichtung und erhöhtem Härtegrad (75-80 HRC)
- keine Rotation an der Wurzel
- sichere und anatomisch korrekte Anwendung
- durch Zusammendrücken der Zange wird die Krone gespreizt
- special surface coating with increased hardness degree (75-80 HRC)
- no disturbing rotation on the root
- safe and anatomically correct usage
- by compressing the pliers the crown is getting spreaded

REF 06838



Kronenaufbieger | Crown Instrument



Universeller, robuster Kronenaufbieger zum schnellen Entfernen von Einzelkronen mittels vorab gefertigter Nut.
Universal robust instrument for a quick removal of individual crowns by inserting the working end in a prefabricated section.

Universal für Front- und Seitenzahnbereich
Universal for anterior and posterior region
REF 06832

Kronenabnehmerzange | Crown Remover

„Mini“ – gebogen
„Mini“ – curved

Universell für festsitzende und provisorische Kronen
– mit auswechselbaren Backen.
Universal for crowns and temporary crowns
with exchangeable rubber tips

Instrument + 2 Ersatzbacken
remover + 2 spare tips
REF 06837

Ersatzbacken
spare tips
2 St./ pcs.
REF 06834



Diatrac Adhäsivpulver | Adhesive powder



Auch für OK und UK Kronenabnehmerzangen geeignet.
Also suitable for Upper and Lower crown removers.

10 gr.
REF 06839

Kronen- & Brückenentfernungsgeräte | Crown- & Bridge removers

KKD® bietet zur Entfernung provisorischer und festsitzender Kronen und/oder Brücken drei unterschiedliche, sehr effiziente, mechanische Entfernungsgeräte mit jeweils drei verschiedenen, auswechselbaren Ansätzen an. Die Ansätze sind sterilisierbar und untereinander ebenfalls austauschbar./ KKD® offers for the removal of temporary and fixed crowns and bridges three different types of efficient, mechanical removal instruments with each three interchangeable tips. Tips are sterilisable and also interchangeable among themselves.


KKD® Typ „A“

- Impulsgebung durch Zusammenschieben des Handgriffs und nachfolgender Auslösebetätigung
- 3 unterschiedliche Intensitäten des Schlagimpulses einstellbar
- Impulse generation by pushing the handle and subsequent release operation
- 3 different intensities of shock impulse are achieved




KKD® Typ „B“

- Impulse ohne Nachspannen, allein durch einfaches Drücken
- stufenlos einstellbare Intensität des Schlagimpulses
- rasch aufeinanderfolgende Schlagimpulse möglich
- Impulse without retension, simply by pressing
- infinitely adjustable intensity of the shock impulse
- quick successive shock impulses possible




ProfiKits: Komplett-Sortimente, bestehend aus einem Kronen- und Brückenentferner + drei Ansätzen, sowie einem Single- und Double Loop-Tip (inklusive Ersatzseilen) im Vorteilspreis./ Complete assortments, consisting of one remover + three tips, as well as one Single- and one Double Loop-Tip (incl. spare wires) in a case at a preferable price.

SET A ProfiKit REF 06814S





SET B ProfiKit REF 06808S




Loop-Tips

Zur problemlosen Entfernung von Brücken ohne Beschädigung der feinen Kronenränder oder Verblendung. Die feinen, laserverschweißten Seilenden ermöglichen ein leichtes Einfädeln des Seils zwischen den Brückengliedern. Keine störende Verdickung am Seilende. Optimale, gleichmäßige Kraftübertragung auch bei größeren Brückenkonstruktionen. Loop-Tips sind mit allen gängigen Kronen- und Brückenentfernern kompatibel (M4 Gewinde).
 For easy removal of bridges without deformation of the delicate crown margins or veneers. The fine, laser-fused wire ends permit an easy passing through of the wire under the bridge elements. No disturbing thick loop-end. Optimum, equal load transmission even with multi-span bridges.
 KKD® Loop-Tips are compatible with all current crown- and bridge removers (M4 screw thread). Loop-Tips are compatible with all current crown- and bridge removers (M4 screw thread).



Single Loop-Tip




Für kleinere Brückenkonstruktionen
 for small bridges

Set: Single Loop-Tip, Adapter, Schlüssel und Ersatzseil
set: Single Loop-Tip, adapter, key and spare wire REF 06817

Ersatzseile/ spare wires
 90 mm 2 St./ pcs. REF 06818

Schlüssel/ key 1 St./ pc. REF 06821
 Adapter/ adapter 1 St./ pc. REF 06820

Double Loop-Tip



Für große Brückenkonstruktionen, bei welchen eine gleichmäßige Kraftübertragung bei der Abnahme erforderlich ist. Die patentierte Konstruktion gewährleistet eine selbstständige Ausbalancierung des Loop-Tips während der Anwendung.

Tip for multi-span bridges where an equal load transmission is required for the removal. The patented construction guarantees a self-reliant balancing of the LoopTip during treatment.


Set: Double Loop-Tip, Adapter, Schlüssel und Ersatzseil
set: Double Loop-Tip, adapter, key and spare wire REF 06816

Ersatzseile/ spare wires
 190 mm 2 St./ pcs. REF 06819

Adapter ATD

zur Verwendung der Loop-Tips mit dem
 ATD Kronenentfernersystem
 for using the Loop-Tips with the ATD crown
 removing system

REF 06829



Teleskop-/Technikerzangen | Telescope-/Technical pliers

TOPDENT Teleskopzangen nach Böhme „FLIPPER“
Telescope Pliers type Boehme „FLIPPER“



Standard
REF 13988



schmal-lang, für den
Frontzahnbereich OK/UK
small-long, for anterior
region upper/lower
REF 13988L

- Diamantierte Arbeitsspitzen:
Diamantbeschichtung 126 my,
Schichtstärke 15/100
- perfekte Haftkraft an den
Innenteleskopen durch optimale
Geometrie
- die Teleskopzangen fixieren das
Primärteil fest und sicher, so dass sich das
Sekundärteil problemlos abziehen lässt

- Diamond coated tips: diamond coating 126 my,
coating thickness 15/100
- excellent adhesion on the inner telescopes due to its
optimum geometry
- the primary crown is firmly fixed, therefore the
secondary crown can be easily removed

L: ca./ approx. 13 cm




kurz-breit z.B. für
den Molarenbereich
short-broad e.g. for molars
REF 13988K



Zangenständer/ Pliers Shelf

„Premium“ – ohne Zangen
“Premium“ – without pliers

REF 11890




Anwendungsvideo
„How to use“ video
[www.youtube.com/
watch?v=VwOMRtwadH4](http://www.youtube.com/watch?v=VwOMRtwadH4)



Selbstspreizend durch
innenliegende Doppelfeder
self-expanding due to inside
double-spring

Spezialdiamantierter
Instrumentenkopf
instrument tips with
special diamond
coating



TOPDENT CrownGrip

Ideales Positionierungs-, Fixier- und Ablageinstrument für sämtliche Kronen- und Brückenarbeiten. Kronen bzw. Brücken werden ohne Schraubspannung und ohne Klemmraster nur durch den Federdruck gehalten.

- Ideales Halteinstrument zur Farbbestimmung bei der Rohbrandeinprobe
- erschütterungsfreies Ablegen von Kronen und Brücken auf dem Brenngutträger
- sicheres Fixieren von Zirkonoxidkonstruktionen



Ideal instrument for positioning and safe holding of all types of crown- and bridge works. No screw-mounting, nor clamps - just spring pressure holds crowns and bridges safely

- ideal holding instrument during colour matching
- vibration-free positioning of crowns and bridges onto firing trays
- safe fixation of zirconium oxide constructions

L ca./ approx. 13,5 cm

REF 23012

Crownyn

gebogen – graziler Kronenhalter für den anspruchsvollen Keramiker – inkl. Diamanteinsätze/ curved – fine crown holder for the demanding technician – incl. diamond inserts

REF 8070004

1 Paar Diamanteinsätze/ 1 pair diamond inserts
REF 8012014

TOPDENT CrownMaster

Kronenhaltezange aus hitzebeständigem Werkstoff; randschonend und ohne Kratzer an der Metalloberfläche zu verursachen; temperaturbeständig bis 150 °C.

Margin-protecting and no scratches on the metal surface.
Crown holder made of heatresistant material (up to 150 °C)
L ca./ approx. 13,5 cm

REF 22396

