

Technologie für dentale Perfektion – inspiriert von der Natur  
Technology for dental perfection – inspired by nature

Wachse, Wachsprofile & Zubehör  
Waxes, wax patterns & accessories  
76-80

Materialien und Instrumente für  
Keramik- & Kunststoffverblendtechnik  
Materials and instruments for the ceramic- and  
acrylic veneer technique 81, 82

Pinsel  
Brushes 83-85

Studienmodell  
Study model 86

Ausbildungssortiment  
Set for beginners 87

Pinzetten, Scheren & Laborinstrumente  
Tweezers, scissors & laboratory  
instruments 87, 88

Techniker- & Teleskopzangen  
Laboratory- & telescope pliers  
89-90




## Wachse | Waxes

### TOPDENT Fräs- und Modellierwachs – mittelhart Milling- and Modelling wax – medium hard

Durch die außerordentlichen Schab- und Fräseigenschaften kann dieses Wachs mit rotierenden Spezialinstrumenten leicht bearbeitet werden.

Due to its excellent carving and milling properties this wax can be easily milled using a special rotating instrument.



- Erhöhter Erstarrungspunkt (67 °C) für größere Beanspruchbarkeit beim Fräsen
- leicht zu bearbeiten und aufzutragen
- sehr fein modellierbar
- gute Randschlussbildung
- high solidification point (67 °C) for better working properties during milling
- easy to work and to apply
- for very fine modelling
- leaves no marginal gap

4 x 50 g Blöcke/ blocks

weiß/ white REF 25255

grün/ green REF 25254

Set/ assortment REF 25257

rot/ red

REF 25256

blau/ blue

REF 25253

### TOPDENT Wachsdraht/ Wax wire

Runder, mittelharter Wachsdraht auf Rollen.  
Round, medium hard wax wire on rolls.



blau/ blue - 250 g

2,0 mm Ø REF 21280

2,5 mm Ø REF 21301

3,0 mm Ø REF 21302

3,5 mm Ø

REF 21281

4,0 mm Ø


REF 21303

5,0 mm Ø

REF 21304

Wachsdraht in Stangen/ wax wire in bars

25 g - 1,0 mm Ø REF 21300




### Lochretentionen/ Perforated retainers

zur Modellation des Retentionsteiles von UK und OK Modellgussbasen. Selbsthaftend, adaptierfähig. Rot  
For the modelling of the retention part of upper and lower jaw model casting bases. Self-adhesive, very easily adapted. Red

25 Stege/ bars REF 25252

### Modellierwaxe in Platten für die Prothetik Modelling Waxes in Plates for Prosthetics

Für partielle und totale Prothesen.  
For partial and complete dentures.



- Einfach ohne Verziehen zu schneiden
- sehr leicht modellierbar, da zäh aber nicht spröde
- hervorragendes Rückstellvermögen
- gute Haftung ohne zu kleben
- geringste Schrumpfung
- easy to cut without smearing
- easy modelling – tough but not brittle
- dimensionally stable
- good adhesive properties without sticking
- lowest shrinkage

### SHURWax, rosa/ pink

Winterwachs hart

winter wax hard

150 x 75 x 1,5 mm

450 g REF 06401

2.300 g REF 06402

Sommerwachs extrahart

summer wax x-hard

175 x 80 x 1,5 mm

500 g REF 06403

2.500 g REF 06404

### KKD® LabWax

Universelles Basisplattenwachs mit hohem Härtegrad.

Universal-purpose base plate wax of high hardness degree.

150 x 75 x 1,5 mm

hellrosa/ light pink

450 g REF 06407

2.300 g REF 06408

### KKD® Utility Wax Strips

Selbsthaftendes Boxing Wachs in runden oder eckigen Stangen für alle Abformmaterialien geeignet.

Self-adhesive boxing wax in round or angular bars. Suitable for all impression materials.



280 mm lang/ 280 mm long

runde Stangen/ round bars

weiß/ white 4,8 mm

60 St./ pcs. REF 06419

weiß/ white 1,6 mm

95 St./ pcs. REF 06420

rot/ red 4,8 mm

60 St./ pcs. REF 06421

rot/ red 1,6 mm

95 St./ pcs. REF 06422

eckige Stangen/ square bars

weiß/ white 4,8 mm

55 St./ pcs. REF 06423


rot/ red 4,8 mm

55 St./ pcs. REF 06424

## Wachsprofile für den Modellguss/ Wax Patterns for Model Castings


- Vorgeformt, selbsthaftend, adaptierfähig.
- Pre-formed, self-adhesive, very easily adaptable.

Retentionsklammern, 10 Tafeln à 8 Stege  
Retention clasps, 10 sheets à 8 bars




KR1  
REF 25248


Netzretentionen rot, 20 Tafeln  
Retention grids, red, 20 sheets



RN1 grob/ coarse  
REF 25249



RN2 fein/ fine  
REF 25251




RN3 Lochform  
REF 25250

Klammerprofile grün, 10 Tafeln à 20 Klammern  
Retention clasps green, 10 sheets à 20 clasps

Ringklammern  
ring clasps



RK  
REF 25242



RKG  
REF 25245

Molarenklammern  
molar clasps




MK  
REF 25247

Prämolarenklammern  
premolar clasps



PK  
REF 25244

Bonyhardklammern  
Bonyhard clasps



TK1  
REF 25243



TK2  
REF 25246

## Wachspinsel | Wax brushes

TOPDENT Glättungspinsel/ Smoothing Brush

- Für Wachsmoellationen
- feinste Spezialborsten
- For smoothing occlusal wax surfaces
- finest nylon bristles

hart/ hard

REF 21356



## TOPDENT Radierinstrument | Carving instrument

Scharfes, lanzenförmiges Instrument mit auswechselbarer Klinge.  
Gut geeignet bei der Arbeitsvorbereitung für Modellgussarbeiten.

Sharp, lance-shaped instrument with interchangeable blade. Best suitable for the preparation of model casting works. REF 22670

6 Klingen/ blades

REF 22671



## TOPDENT Wachs Modellierinstrumente | Wax Modelling Instruments

### TOPDENT LeCron Modellierinstrumente/ LeCron Modelling instruments



klein/ small 12 cm

REF [21841](#)

groß/ big 16 cm

REF [21840](#)



### TOPDENT Zahle Modellierinstrument/ Zahle Modelling instrument



13 cm

REF [21843](#)

## Wachs Modelliermesser | Wax Modelling Knives

### Fahnenstock



klein/ small

REF [11160](#)

groß/ big

REF [11165](#)



### nach Lessmann mit Wachsmulde/ type Lessmann with wax trough



klein/ small

REF [11161](#)

groß/ big

REF [11164](#)



### mit löffelförmiger Wachsmulde/ with spoon-shaped wax trough



klein/ small

REF [11162](#)

groß/ big

REF [11163](#)





## Aufwachsbesteck | Waxing-up Instruments

TOPDENT PK Thomas COLOR

PKT-1  REF 23813

Zur Positionierung von funktionellen und nicht funktionellen Höckern. Auch zur Ergänzung der Rand-, Höcker- und Dreiecksleisten.  
For positioning of functional and non-functional cusps. The marginal-, cusp- and triangular ridges are also added.

PKT-2  REF 23814

Zur Beseitigung von auf der Okklusalfäche verbleibenden Hohlräumen./ For eliminating cavities remaining on the occlusal surface.

PKT-3  REF 23815

Zur Glättung von Entwicklungs- und Ergänzungsrillen./ For smoothing developmental- and supplementary grooves.

PKT-4  REF 23816

Zum Glätten der axialen Oberflächen./ For smoothing axial surfaces.

PKT-5  REF 23817

Zur Verfeinerung der Grate./ For refining the ridges.

## Wachsmesser | Wax Knife

Antkoviak

Ersatzklinge/ spare blade



REF 11157

REF 11158

## Brenner | Burner

Alcohol-Torch



Spiritus-Handbrenner mit Miniflamme. Zum Glätten der Oberflächen von Wachsmodellationen. Durch Druck auf die Flasche lässt sich die Flammengröße regulieren (nadelfeine Stichflamme).  
Alcohol hand burner with mini flame. For smoothing surfaces of wax modellations. Flame size (needle-thin) can be regulated by pressing on the bottle.

REF 21261

KKD® Vaseline




Separator für die Kunststofftechnik. Zum Schutz der Prothesenzähne. Idealer Hautschutz (stark fettend). DAB Qualität.  
Separator for the resin technique. For the protection of denture teeth. Ideal skin protection (very greasing). DAB Quality.

40 ml  
REF 00740

# Materialien und Instrumente für Keramik- & Kunststoffverblendtechnik Materials and instruments for the ceramic- & acrylic veneer technique

## TOPDENT Inlay Pin Pro



Mit stabiler Laserverschweissung/ with stable laser welding

Der „Inlay Pin Pro“ besteht aus vier fächerförmig aufgespreizten, hitzebeständigen Drähten. Die dünnen Drahtarme sind am Sockelpin angelasert und können durch einfaches Biegen auf jede Gegebenheit eingestellt werden. Die Pins wurden speziell zur Aufnahme von Vollkeramik-Inlays entwickelt, können aber genauso für Table Tops und Metallkronen verwendet werden.

The „INLAY PIN PRO“ consists of 4 fan-shaped spread, heat-resistant wires. The thin wires are laser welded onto the base pin and can be easily adapted to any position by bending. The pins are especially designed to hold full ceramic inlays, but can be also used for Table Tops and metal crowns.

5 St./ pcs.

REF 20511M

## TOPDENT Brennset/ Ceramic Firing Set

Set: 1 Wabenplatte, 10 Inlay Pins Pro/  
1 mesh tray, 10 Inlay Pins Pro

REF 20510MS

## Wabenplatte/ mesh tray

Keramische 8-eck-Wabenplatte für vielfältige Positionierungsmöglichkeiten der Haltestifte./ Ceramic octagonal mesh tray for innumerable positioning possibilities of the supports.

1 St./ pc.

REF 20507

## Zirkon Brenngutträger/ Zirconia Firing Supports

Der Zirkonbrenngutträger und die Haltestifte sind perfekt geeignet für alle Vollkeramik-Systeme. Der Brenngutträger sowie die Haltestifte sind optimal vom WAK-Wert, sodass die Expansion und Kontraktion parallel zu Kronen und Brücken verläuft. Es können keine Verunreinigungen durch schwarze Metall- oder Keramikpins entstehen.



Especially suited for all full ceramic systems. The firing base as well as the supports have an optimum CTE value, so that the expansion and contraction run parallel to crowns and bridges. No soiling because of black metal- or ceramic pins.

2 Wabenplatten, 20 Zirkonstifte/ 2 trays, 20 supports  
20 Haltestifte Zirkon/ 20 supports

REF 20530S


REF 20532

## Cone Pin Keramik-Brenn-Set/ Cone Pin Ceramic Firing Set

Keramische 8-eck-Wabenplatte mit Brennguthaltern aus einer hochtemperaturbeständigen Speziallegierung.

In 6 verschiedenen Formen erhältlich. Zunderfrei bis 1200 °C.

Ceramic octagonal mesh tray with supports made of high temperature resistant special alloy. Available in 6 different shapes. Scale-free up to 1200 °C.



Set: 2 Wabenplatten, 1 Brenngutwatte, Brennguthalter:

4 x F1, 2 x F2, 2 x F3, 2 x F4, 1 x F5, 1 x F6  
2 mesh trays, 1 firing cotton, supports:

4 x F1, 2 x F2, 2 x F3, 2 x F4, 1 x F5, 1 x F6

REF 20500S

## TOPDENT Brenngutwatte Soldering Support



Aus reiner Keramikfaser.  
Wärmeschutz bis 2.000 °C,  
90 x 65 mm, ca. 10 mm stark

Made of pure ceramic fibre. Heat protection  
up to 2.000 °C. 90 x 65 mm, approx. 10 mm thick

REF 10810

## Brennguthalter einzeln – Pkg. à 5 Stück firing supports – pkg. of 5 pcs.



F1  
REF 20501



F2  
20502



F3  
20503



F4  
20504



F5  
20505



F6  
20506



## Keramikinstrumente | Ceramic Instruments

TOPDENT Keramik-Modellier-Instrumente „Color“/ Ceramic modelling instruments „Color“

Mit auswechselbaren, farbmarkierten Ansätzen in 2 Stärken (rot=flexibel, weiß=starr). Griffe aus Leichtmetall  
with interchangeable, colour-coded blades in 2 thicknesses (red=flexible, white=rigid). Light metal handles

Set: 3 Instrumente und alle Ansätze  
3 instruments and all blades

REF 11500S



Spatel/ spatula  
0,1 mm rot/ red  
0,2 mm weiß/ white

REF 11504  
REF 11507

Griff mit Spateln/ handle with spatulas  
Nr. 1 gold

REF 11501



Spitze/ point  
0,1 mm rot/ red  
0,2 mm weiß/ white

REF 11505  
REF 11508

Griff mit Spitzen/ handle with points  
Nr. 2 rot/ red

REF 11502



Messer/ knife  
0,1 mm rot/ red  
0,2 mm weiß/ white

REF 11506  
REF 11509

Griff mit Messern/ handle with knives  
Nr. 3 blau/ blue

REF 11503

TOPDENT Keramik-Dosierstäbe/ Porcelain Dosing Instruments

REF 21541

Set zur gezielt dosierten Entnahme von Keramikmassen. Dosiermengen wahlweise 30 mg, 50 mg, 80 mg, 100 mg  
Set for exact dosage of porcelain materials. 4 possibilities: 30 mg, 50 mg, 80 mg, 100 mg



TOPDENT Achatspatel/ Agate spatula

Zum abriebfreien Anmischen von Keramikmassen/ for abrasion-free mixing of porcelain materials

REF 21715



TOPDENT Opaquier-Stab/ Opaque stick

Zum Auftragen von Keramik Grundmassen. Aus Glas./ For the application of ceramic base material. Made of glass

REF 21720





## Pinsel | Brushes

**TOPDENT** Keramik-Pinsel für die Schichttechnik  
Ceramic brushes for the layering technique

- ❶ Big Brush – reines Rotmarder/Kolinsky-Haar, feine Spitze mit Gewichts-Ausgleich-Kügelchen zum Aufbau der Keramik/ Pure Red Marten/Kolinsky hair, finest tip with small balls for the building-up of the porcelain  
REF **25301**
- ❷ Touch up Brush - 4s – reines Rotmarder/Kolinsky-Haar, sehr kurz und spitz – für kleinere Korrekturen/ Pure Red Marten/Kolinsky hair, very short and pointed – for slight corrections  
REF **25302**
- ❸ Stain Brush - 00 – reines Rotmarderhaar, spitz – Malfarbenpinsel  
Pure Red Marten hair, pointed – for stains  
REF **25305**
- ❹ Glazing Brush - 4f – feine Synthetik-Rotmarderhaar-Mischung, flach – zum Auftragen kleiner Mengen Glasurmasse/ Mix of fine synthetic- and Red Marten hair, flat – for the application of small amounts of glaze  
REF **25303**
- ❺ Clean up Brush - 6 – feine Synthetik-Rotmarderhaar-Mischung – trocken anzuwendender Reinigungspinsel/ Mix of fine synthetic- and Red Marten hair – cleaning brush for dry use  
REF **25304**

Set mit allen  
5 Pinseln  
set with all  
5 brushes  
REF **25300S**



**TOPDENT** Keramik-Pinsel/ Ceramic brushes

- Für alle keramischen Arbeiten/ for all ceramic works
- aus bestem Naturhaar gefertigte Pinselspitzen/ tips of finest natural hair
- optimale Formgestaltung der Naturholzgriffe/ optimised shape of the natural wood handle

**1100:** Zum Auftragen von Keramikmassen und für Korrekturen, beste Rotmarder/Kolinsky Qualität./ For the application of porcelain materials and for corrections, best Red Marten/ Kolinsky quality.

Set 1100\* mit 4 Stück/ set with 4 pcs. REF **21661S**

**1200:** Rotmarder/Kolinsky Malfarbenpinsel/ Red Marten/Kolinsky stain brushes

Set 1200\* mit 2 Stück/ set with 2 pcs. REF **21666**

**1400:** Flache, spatelförmige Pinselspitzen aus feinem Iltishaar zum Auftragen von Keramik- und Glasurmassen/ flat, spatula-shaped brush tips of finest polecat hair for the application of ceramic materials and glazes

Set 1400\* mit 3 St./ set with 3 pcs. REF **21668S**

Set mit 9 Pinseln\*  
set with 9 brushes\*

REF **21660S**

\*= im Set enthalten/  
included in the set







„glaze“ #2  
Synthetikflachpinsel zum großflächigen Auftragen von Glasurmassen  
Synthetic hair flat brush for extensive application of glazes  
REF 25325

„paint“ #5/0  
Sehr dünner Kolinsky-Feinmalpinsel zum gezielten Einfärben von Fissuren, Leisten und Schmelzrissen. Der „Kreativpinsel“  
Very thin Kolinsky stain brush for precise staining of fissures and enamel cracks. The „Creative Brush“ REF 25326

„silan“ #2  
Zum Auftragen von Haftvermittlerflüssigkeiten. Naturgriff zur Vermeidung von Abfärbungen  
For the application of adhesives. Natural handles in order to avoid staining  
REF 25329

Isolierpinsel/ Isolating brush  
Weißes Ponyhaar, nahtlose Zwingel/ white pony hair, seamless clamp  
REF 30041



### CeraBrush – Keramik-Schichtpinsel/ Ceramic layering brush

- Hochwertige Synthetikfasern mit ausgezeichneter Elastizität/ High-quality synthetic fibres with excellent elasticity
- Optimales Feuchtigkeitsmanagement/ Optimum moisture management
- Punktgenaues Applizieren durch feine, elastische Spitzen/ Precise application thanks to finest, elastic tips



TOPDENT CeraBrush #4

REF 25370



TOPDENT CeraBrush #6

REF 25371



TOPDENT CeraBrush #8

REF 25372

### Modellierinstrumente für Komposite | Composite Modelling Instruments

TOPDENT Silicone Brushes - made in USA

Instrumente für die Verarbeitung von Composite-Kunststoffen wie Artglass, belleGlas und ähnlichen Kunststoffen.

Silicone instruments for modelling restorative materials like Artglass, belleGlas etc.

- Schnellerer Aufbau von Composite-Kunststoffen
- dichte, porenfreie Restaurationen
- kein Anhaften der Materialien am Instrument
- das abschließende Glätten mit den weichen, weißen Silikonspitzen reduziert die Schleif- und Polierzeit erheblich

- speed all resin build-ups
- produce dense porosity-free restorations
- materials do not stick on the instruments
- the final smoothing with the soft, white silicone tips reduces polishing time enormously



schwarz	weiß	schwarz	weiß	schwarz	schwarz	weiß	schwarz	weiß
REF 24501	REF 24511	REF 24502	REF 24512	REF 24503	REF 24504	REF 24514	REF 24505	REF 24515

Set mit 5 St./ set with 5 pcs.

schwarz / hart  
black / hard REF 24500S


weiß / weich  
white / soft REF 24510S

**TOPDENT** Qualitäts-Pinsel  
Quality-Brushes

Für die Keramik. Lackierte Holzgriffe.  
For the ceramic technique. Lacquered  
wooden handles.



Hochwertige Pinsel mit **Rotmarder/Kolinsky** Naturhaar vom sibirischen Marder.  
Brushes of finest natural **Red Marten/Kolinsky** hair of the Siberian Marten.




Größe/ size	00	0	1	2	3	4	5	6
REF	22946	22947	22948	22949	22950	22951	22952	22953

Hochwertige Qualitätspinsel mit feinem **Synthetika**haar.  
Brushes of finest **synthetic** hair.



Größe/ size	00	0	1	2	3	4	5	6
REF	25351	25352	25353	25354	25355	25356	25357	25358

## Studienmodell | Study Model




### Studienmodell/ Study Model

- Hochwertiges, transparentes Schaummodell für Zahnkrankheiten
- Darstellung von Krankheitsverläufen kariöser Defekte
- Implantatarbeiten mit Aufbau: Brücken, Kronen und Inlays
- Extraktion von Zahn 12
- Pulpagangrän mit Zyste
- Zahnhalskaries
- Weisheitszähne
- komplette Bezahnung des Ober- und Unterkiefers in einem Klipp-Artikulator

- High-quality, transparent demonstration model for dental diseases
- presentation of disease progression of carious defects
- implants: crowns, bridges and inlays
- extraction of tooth 12
- pulp gangrene with cyst
- cervical caries
- wisdom teeth
- complete dentition of upper- and lower jaw

REF 09445





## Ausbildungssortiment | Set for beginners

Der perfekte Start für Ihren Azubi in der Zahntechnik!  
The perfect start for your trainee in dental technology!

### Inhalt

je 1 St. Wachsmo­delliermesser mit löffelförmiger Wachsmulde klein, Wachsmo­delliermesser nach Fahnenstock groß, LeCron Modellierinstrument klein und groß, Folienmesser, Folienschere gerade, Löt­pinzette gebogen, **Aufwachsinstrument PKT2**, Halteklemme gebogen, Gipsmesser mit Küvettenöffner, Tasterzirkel Metall nach Iwanson, Glättungspinsel, Bleistift

### contents:

ea. 1 wax modelling knife with spoon-shaped wax trough small / wax modelling knife type Fahnenstock big / LeCron modelling instrument small and big / foil knife / foil scissors straight / soldering tweezers curved / **PKT2** / hemostat curved / plaster knife with flask opener / calipers for metal type Iwanson / smoothing brush / pencil

Set komplett/ set complete  
REF **111505**



## Pinzetten, Scheren & Laborinstrumente | Tweezers, Scissors & Laboratory Instruments

TOPDENT Folienscheren/ Foil scissors  
L 11,5 cm



gerade/ straight  
REF **21590**



gebogen/ curved  
REF **21589**



KKD® Kronen- & Goldscheren/ Crown- & gold scissors  
L 11 cm



gerade/ straight  
REF **13067**  
HM-Einsatz/ TC inserts  
REF **13635**



HM-Einsatz/ TC inserts  
REF **13634**



TOPDENT Tasterzirkel/ Calipers

Nach Iwanson – beidseitig ablesbar. Rostfrei.  
Type Iwanson – scale on both sides. Stainless steel.



für Metall  
for metal  
REF **21821**



für Wachs  
for wax  
REF **21820**





## Skalpelle, Folienmesser | Scalpels, Foil Knife



Skalpellgriff/ Scalpel handle  
L ca./ approx. 12,5 cm REF **13740**

### TOPDENT Folienmesser/ Foil Knife

mit auswechselbarer Klinge  
with interchangeable blade  
L ca./ approx. 15 cm REF **08816**

10 Klingen/ 10 blades REF **08826**



## Pinzetten | Tweezers

### TOPDENT College Pinzetten/ College Tweezers mit Riefen/ with serration



gebogen, ca. 16 cm/ curved, approx. 16 cm  
REF **11174**



gerade, ca. 15,5 cm/ straight, approx. 15,5 cm  
REF **11175**

### TOPDENT Säurepinzetten/ Acid tweezers komplett neoprenüberzogen/ with rubber coating



gebogen, ca. 20 cm/ curved, approx. 20 cm  
REF **21850**



gerade, ca. 21 cm/ straight, approx. 21 cm  
REF **21851**

## TOPDENT Halteklemmen | Hemostats



### TOPDENT Lötpinzetten/ Soldering Tweezers



gebogen/ curved  
L ca./ approx. 16,5 cm  
REF **11178**




gerade/ straight  
L ca./ approx. 16,5 cm  
REF **11177**



mit Ablage/ with support  
L ca./ approx. 17 cm  
REF **11179**

L: 12 cm  
gebogen/ curved REF **21595**  
gerade/ straight REF **21596**

L: 9 cm  
gerade/ straight REF **21598**



## Techniker- & Teleskopzangen | Laboratory- & Telescope pliers

### Drahtbiegezangen | Wire bending Pliers

Drahtschneider/ Wire Cutter



Einsätze aus Hartmetall. Zum einfachen Kürzen von Biegearbeiten.  
Max. Drahtstärke: Ø 0,8 mm  
TC inserts. For easy cutting of bending works. Max. wire thickness:  
Ø 0.8 mm  
L: 14 cm

REF 07236

Aderer



Zum Formen und Biegen von Klammern und kieferorthopädischen  
Drähten. Max. Drahtstärke: Ø 0,7 mm  
For shaping and bending of clamps and orthodontic wires. Max. wire  
thickness: Ø 0.7 mm  
L: 13 cm

REF 07239

Krampon/ Universal pliers



Universal Biege- und Schneidezange.  
Max. Drahtstärke: Ø 0,9 mm, Schneiden max: Ø 0,7 mm  
Universal bending- and cutting pliers. Max. wire thickness: Ø 0.9 mm,  
for cutting max.: Ø 0.7 mm  
L: 16 cm

REF 07242

Waldsachs



Halte- und Biegezange in einem. Max. Drahtstärke: Ø 1,0 mm  
Holding- and bending pliers. Max wire thickness: Ø 1.0 mm

L: 15 cm

REF 07241

Flachzange/ Flat pliers



Geriffelt. Zierliche Maulspitze  
Serrated. Delicate point

L: 15 cm  
88

REF 07238


Bügelbiegezange/ Arch forming pliers



Für die Herstellung und Aktivierung von Lingual- bzw. Palatinal-  
bügel. Max. Drahtstärke: Ø 1,2 mm  
For the making and activation of lingual-, resp. palatinal bows.  
Max. wire thickness: Ø 1.2 mm

L: 12,5 cm

REF 07240




Anwendungsvideo  
„How to use“ video  
[www.youtube.com/  
watch?v=Vw0MRtwadH4](http://www.youtube.com/watch?v=Vw0MRtwadH4)



Selbstspreizend durch  
innenliegende Doppelfeder  
self-expanding due to inside  
double-spring

Spezialdiamantierter  
Instrumentenkopf  
instrument tips with  
special diamond  
coating



### TOPDENT CrownGrip

Ideales Positionierungs-, Fixier- und Ablageinstrument für sämtliche Kronen- und Brückenarbeiten. Kronen bzw. Brücken werden ohne Schraubspannung und ohne Klemmraster nur durch den Federdruck gehalten.

- Ideales Halteinstrument zur Farbbestimmung bei der Rohbrandeinprobe
- erschütterungsfreies Ablegen von Kronen und Brücken auf dem Brenngutträger
- sicheres Fixieren von Zirkonoxidkonstruktionen



Ideal instrument for positioning and safe holding of all types of crown- and bridge works. No screw-mounting, nor clamps - just spring pressure holds crowns and bridges safely

- ideal holding instrument during colour matching
- vibration-free positioning of crowns and bridges onto firing trays
- safe fixation of zirconium oxide constructions

L ca./ approx. 13,5 cm

REF 23012

### Crownly

gebogen – graziler Kronenhalter für den anspruchsvollen Keramiker – inkl. Diamanteinsätze/ curved – fine crown holder for the demanding technician – incl. diamond inserts

REF 8070004

1 Paar Diamanteinsätze/ 1 pair diamond inserts

REF 8012014

### TOPDENT CrownMaster


Kronenhaltepinzette aus hochhitzebeständigem Kohlefaser-Werkstoff; Randschonend und ohne Kratzer an der Metalloberfläche zu verursachen; temperaturbeständig bis 150 °C.

Margin-protecting and no scratches on the metal surface.

Crown holder made of highly heat-resistant, fibre-glass (up to 150 °C)

L ca./ approx. 13,5 cm

REF 22396





„FLIPPER“



Standard  
REF 13988



- Diamantierte Arbeitsspitzen: Diamantbeschichtung 126 my, Schichtstärke 15/100
- perfekte Haftkraft an den Innenteleskopen durch optimale Geometrie
- die Teleskopzangen fixieren das Primärteil fest und sicher, so dass sich das Sekundärteil problemlos abziehen lässt



schmal-lang, für den Frontzahnbereich OK/UK  
small-long, for anterior region upper/lower  
REF 13988L

- Diamond coated tips: diamond coating 126 my, coating thickness 15/100
- excellent adhesion on the inner telescopes due to its optimum geometry
- the primary crown is firmly fixed, therefore the secondary crown can be easily removed



kurz-breit z.B. für den Molarenbereich  
short-broad e.g. for molars  
REF 13988K

L: ca./ approx. 13 cm



Zangenständer/ Pliers Shelf

„Premium“ – ohne Zangen  
"Premium" – without pliers

REF 11890



# KKD® ANTI-FOG SCHUTZBRILLEN „UNIVERSAL“ ANTI-FOG PROTECTION GLASSES

Schutzbrille aus Polycarbonat, auch geeignet für Korrekturbrillenträger.  
Mit Seiten- und Augenbrauenschutz. Optische Güteklasse 1.  
Safety glasses made of polycarbonate, also convenient for wearer of  
corrective glasses. With side- and eyebrow protection.  
Optical quality class 1.

CE EN 166

klar/ clear  
REF 11785



weiß/ white  
REF 11780



blau/ blue  
REF 11781



purpur/ purple  
REF 11783



rot/ red  
REF 11782



Für Korrekturbrillen  
bis 13,5 cm Breite  
for corrective glasses  
up to 13.5 cm



Information KKD Schutzbrillen:  
Information KKD protection glasses:  
Bitte beachten: Desinfektion nur mit alkoholfreien  
Desinfektionsmitteln. Bitte Packungsbeilage beachten!  
Please note: disinfection only with alcohol-free  
disinfectant! Please read enclosed package leaflet!

Weitere Schutzbrillen auf Seite 46-48  
For more safety glasses see pages 46-48



KKD® Antibeschlag-Gel  
KKD® Anti-fog gel

Zur Erhöhung und Erhaltung des Beschlagschutzes  
bei Korrektur- und Anti-fog Schutzbrillen nach  
der Desinfektion. Für Glas, Plastik, Visiere, Lupen  
etc./ For increasing and maintaining the anti-fog  
coating of corrective- and Anti-fog protection  
glasses. For glass, plastics, visors, magnifiers etc.

25 ml

REF 00775

TOPDENT BLUESTAR®  
DIAMANT-POLIERPASTE  
DIAMOND-POLISHING PASTE

Neue Dosenform zur  
besseren Entnahme  
New tin for easier access

40 g      REF 21035





Seite/ page 44

TOPDENT BRENNSET  
MIT NEUEN INLAY PINS PRO  
CERAMIC FIRING SET  
WITH NEW INLAY PINS PRO

Inlay Pin Pro mit stabiler  
Laserverschweissung  
Inlay Pin Pro with stable  
laser welding

Set: 1 Wabenplatte, 10 Inlay Pins Pro  
1 mesh tray, 10 Inlay Pins Pro

REF 20510MS



Seite/ page 80



## Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Kentzler-Kaschner Dental GmbH

### General terms and conditions (GTC) of the Kentzler-Kaschner Dental GmbH



Die Ausgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen steht allen Geschäftsfreunden und Vertragspartnern unseres Hauses stets zur Verfügung. Alle Vertragsbeziehungen unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, auf die wir ausdrücklich hinweisen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache mit Hilfe folgender QR-Codes eingesehen werden:



<https://www.kkd-online.de/de/agb>

Alternativ können Sie uns auch per e-Mail oder Anruf mit der Zusendung der AGBs beauftragen.

Unsere Kontaktdaten/ Our contact details:

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH  
Mühlgraben 36  
D-73479 Ellwangen/Jagst  
☎ +49 (7961) 9073-0  
☎ +49 (7961) 9073-15  
✉ [info@kkd-topdent.de](mailto:info@kkd-topdent.de)

The edition of the General Terms and Conditions is always available to all business friends and contractual partners of our company. All contractual relationships are subject to our General Terms and Conditions, to which we explicitly refer.

Our General Terms and Conditions can be viewed in German and English with the help of the following QR codes:



<https://www.kkd-online.de/en/terms-and-conditions>

Alternatively, you can also request us to send you the GTCs via e-mail or phone call.

## Hinweise zum Datenschutz | Data protection notes

Die Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 DSGVO finden Sie auf unserer Website [www.kkd-online.de](http://www.kkd-online.de) unter Datenschutz. Sollten Sie zukünftig keine Informationen oder Kataloge mehr von uns wünschen, senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht an [info@kkd-topdent.de](mailto:info@kkd-topdent.de) oder an unsere Postadresse: KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH, Mühlgraben 36, 73479 Ellwangen / Jagst

The information on the processing of your personal data in accordance with Article 13 DSGVO is available on our website at [www.kkd-online.de](http://www.kkd-online.de) -> „Privacy Policy“. Should you no longer wish to receive information or catalogues from us in the future, please send us a short message to [info@kkd-topdent.de](mailto:info@kkd-topdent.de) or our postal address: KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH, Mühlgraben 36, 73479 Ellwangen / Jagst, Germany

Unsere Kataloge finden Sie stets aktuell als Blätterkataloge auf unserer Homepage

You will find our catalogues always up to date as flip catalogues on our homepage

